

OLEANTA



زيوت طعام • صنع في تركيا

زيت جيد، بلا مساومة.

الكتالوج 2026

زيت دوار الشمس زيت الذرة زيت الكانولا زيت زيتون بكر ممتاز زيت زيتون زيت ثفل الزيتون زيت البندق زيت القلي

ثمانية زيوت لرف واحد.

ينقسم الرف كما يشتري المستهلك: زيوت بذور يومية للقلي والطبخ، وزيوت الزيتون والمكسرات للمائدة، وعبوات مهيبة للمطابخ. يأتي كل زيت بأحجام العبوات التي يشتريها السوق أصلاً.



زيت الكانولا

SKU 3 · 03



زيت الذرة

SKU 3 · 02



زيت دوار الشمس

SKU 4 · 01



زيت ثفل الزيتون

SKU 3 · 06



زيت زيتون

SKU 4 · 05



زيت زيتون بكر ممتاز

SKU 5 · 04



زيت القلي

SKU 3 · 08



زيت البندق

SKU 4 · 07

زيت دوار الشمس

زيت بذور دوار الشمس مكرر ومُشَقَّى — زيت الكميات الكبيرة في الشرق الأوسط وأفريقيا ورابطة الدول المستقلة. لون فاتح، طعم محايد، ويبقى صافياً في العبوة عند 0 °C. عبوات PET بسعة 1 L و 1.8 L و 5 L، وصفائح 18 L للمخابز والمطاعم.

الزيت

زيت بذور دوار الشمس مكرر ومُشَقَّى. Codex Stan 210.



الرمز	المقاس	العبوة	الوزن الصافي	عبوة البيع	وحدة/كرتونة	الكرتونة (سم)	الوزن القائم كغ	كرتونة/40 قدم HC
SO-1	L 1	عبوة PET	kg 0.92	عبوة واحدة	12	27×23×30	11.9	210 2
SO-18	L 1.8	عبوة PET بمقبض جانبي	kg 1.66	عبوة واحدة	6	31×22×32	10.6	481 2
SO-5	L 5	غالون PET بمقبض علوي	kg 4.60	غالون واحد	4	33×26×38	19.6	341 1
SO-18T	L 18	صفیحة معدنية	kg 16.5	صفیحة واحدة	1	35×24×24	17.9	469 1

المزايا

مكرر ومزال الرائحة ومُشَقَّى — يبقى صافياً في المخازن الباردة

غني طبيعياً بفيتامين E؛ خالي من الكوليسترول كسائر الزيوت النباتية

حجم التعبئة مقاس عند 20 °C، دون أي تفاوت بالنقص

ملصق ثنائي اللغة: الواجهة بالإنجليزية والعربية؛ والملصق الخلفي بلغة السوق

علامة خاصة ابتداءً من حاوية 40 ft واحدة

محتوى العبوة

عبوة PET واحدة 1.8 L بمقبض جانبي وغطاء أخضر مانع للعبث

التخزين

يُحفظ تحت 25 °C بعيداً عن الضوء.

لا يُعاد استخدام زيت القلي إلا مرات قليلة؛ ويُتخلَّص منه عندما يغمق لونه أو يتصاعد منه الدخان.

يُفضَّل استهلاكه خلال: 18 شهراً من تاريخ التعبئة.

زيت الذرة

زيت جنين الذرة المكرر، بلون ذهبي عميق وطعم أغنى قليلاً من دوار الشمس. الزيت الذي تستخدمه مطابخ الخليج وبلاد الشام لقلي الدجاج والبطاطا والحلويات. عبوات PET بسعة 1 L و 1.8 L و 5 L.

الزيت

زيت جنين الذرة المكرر. Codex Stan 210.



الرمز	المقاس	العبوة	الوزن الصافي	عبوة البيع	وحدة/كرتونة	الكرتونة (سم)	الوزن القائم كغ	كرتونة/40 قدم HC
CO-1	L 1	عبوة PET	kg 0.92	عبوة واحدة	12	27×23×30	11.9	210 2
CO-18	L 1.8	عبوة PET بمقبض جانبي	kg 1.66	عبوة واحدة	6	31×22×32	10.6	481 2
CO-5	L 5	غالون PET بمقبض علوي	kg 4.60	غالون واحد	4	33×26×38	19.6	341 1

المزايا

زيت جنين الذرة المكرر، دون خلط بزيوت بذور أخرى

ثابت عند درجات حرارة القلي

خالٍ من الكوليسترول

ملصق أمامي بالإنجليزية والعربية

العلامة الخاصة متاحة

محتوى العبوة

عبوة PET واحدة 1.8 L بمقبض جانبي

التخزين

يُحفظ تحت 25 C° بعيداً عن الضوء.

يُفضّل استهلاكه خلال: 18 شهراً من تاريخ التعبئة.

زيت الكانولا

زيت بذور اللفت المكرر منخفض حمض الإيروسيك. أقل نسبة دهون مشبعة بين زيوت الطبخ الشائعة ومصدر طبيعي لأوميغا-3 (ALA) – الزيت الذي يضعه تجار التجزئة المهتمون بالصحة بجانب زيت الزيتون. عبوات PET بسعة 1 L و 1.8 L و 5 L.

الزيت

زيت بذور اللفت (الكانولا) المكرر منخفض حمض الإيروسيك. Codex Stan 210.



الرمز	المقاس	العبوة	الوزن الصافي	عبوة البيع	وحدة/كرتونة	الكرتونة (سم)	الوزن القائم كغ	كرتونة/40 قدم HC
CA-1	L 1	عبوة PET	0.92 kg	عبوة واحدة	12	27×23×30	11.9	210 2
CA-18	L 1.8	عبوة PET بمقبض جانبي	1.66 kg	عبوة واحدة	6	31×22×32	10.6	481 2
CA-5	L 5	غالون PET بمقبض علوي	4.60 kg	غالون واحد	4	33×26×38	19.6	341 1

المزايا

بذور لفت (كانولا) منخفضة الإيروسيك، حمض الإيروسيك أقل من 2 %

نحو 7 % دهون مشبعة – الأقل بين الزيوت الشائعة

مصدر لحمض ألفا لينولينيك (أوميغا-3)

طعم محايد للصلصات والخَبز

العلامة الخاصة متاحة

محتوى العبوة

عبوة PET واحدة L 1

التخزين

يُحفظ تحت 25 C° بعيداً عن الضوء.

يُفضّل استهلاكه خلال: 18 شهراً من تاريخ التعبئة.

زيت زيتون بكر ممتاز

زيت زيتون بكر ممتاز من زيتون بحر إيجة، مستخلص ميكانيكياً تحت 27 °C. الحموضة الحرة عند التعبئة 0.5 % أو أقل مقابل حد IOC البالغ 0.8 %. موسم الحصاد مطبوع على الملصق الخلفي. زجاج داكن 250 و 500 و 750 ml؛ وصفائح 1 و 5 L.

الزيت

زيت زيتون بكر ممتاز، بحر إيجة تركيا، مستخلص على البارد. المواصفة التجارية ل IOC.



الرمز	المقاس	العبوة	الوزن الصافي	عبوة البيع	وحدة/كرتونة	الكرتونة (سم)	الوزن القائم كغ	كرتونة/40 قدم HC
EV-25	250 ml	زجاج داكن، ماراسكا	0.23 kg	عبوة واحدة	12	24×16×22	6.9	3 811
EV-50	500 ml	زجاج داكن، ماراسكا	0.46 kg	عبوة واحدة	12	30×22×29	11.3	2 327
EV-75	750 ml	زجاج داكن، ماراسكا	0.69 kg	عبوة واحدة	12	33×23×30	15.3	1 718
EV-1T	L 1	صفیحة معدنية	0.92 kg	صفیحة واحدة	12	27×27×36	12.6	2 087
EV-5T	L 5	صفیحة معدنية	4.60 kg	صفیحة واحدة	4	33×34×34	20.5	1 282

المزايا

زيتون بحر إيجة — أصناف أيفالك وميميجيك وجمليك

مستخلص على البارد، تحت 27 °C

الحموضة الحرة ≥ 0.5 % عند التعبئة (حد 0.8 IOC %)

موسم الحصاد على كل ملصق خلفي

الزجاج الداكن يحمي الزيت من الضوء

محتوى العبوة

عبوة زجاج داكن ماراسكا واحدة 750 ml، غطاء أخضر بحلقة ذهبية

التخزين

يُحفظ تحت 25 °C بعيداً عن الضوء والحرارة.

يُفضّل استهلاكه خلال 18 شهراً من التعبئة؛ وبعد الفتح يُستهلك خلال 3 أشهر.

زيت زيتون

زيت زيتون كلاسيكي: زيت زيتون مكرر ممزوج بزيت زيتون بكر لإضفاء اللون والطعم. أخف من البكر الممتاز ومخصص للطبخ – وهي الدرجة التي تبيعها معظم المتاجر الكبرى باسم "زيت زيتون". زجاج شفاف 500 و 750 ml، و 1 PET، وصفيحة 5 L.

الزيت

زيت زيتون مكوّن من زيوت زيتون مكررة وبكر (كلاسيكي). المواصفة التجارية لـ IOC.



الرمز	المقاس	العبوة	الوزن الصافي	عبوة البيع	وحدة/كرتونة	الكرتونة (سم)	الوزن القائم كغ	كرتونة/40 قدم HC
RO-50	500 ml	زجاج شفاف، ماراسكا	0.46 kg	عبوة واحدة	12	30×22×29	11.3	327 2
RO-75	750 ml	زجاج شفاف، ماراسكا	0.69 kg	عبوة واحدة	12	33×23×30	15.3	718 1
RO-1	L 1	عبوة PET	0.92 kg	عبوة واحدة	12	27×23×30	11.9	210 2
RO-5T	L 5	صفيحة معدنية	4.60 kg	صفيحة واحدة	4	33×34×34	20.5	282 1

المزايا

زيوت زيتون مكررة وبكر فقط – لا زيوت بذور في الخلطة

الحموضة الحرة $\geq 0.8\%$ (حد 1.0 IOC %)

طعم أخف للطبخ اليومي

الزجاج الشفاف يُظهر اللون

العلامة الخاصة متاحة

محتوى العبوة

عبوة زجاج شفاف ماراسكا واحدة 750 ml

التخزين

يُحفظ تحت 25 °C بعيداً عن الضوء.

يُفضّل استهلاكه خلال: 24 شهراً من تاريخ التعبئة.

زيت ثفل الزيتون

زيت ثفل الزيتون — زيت مكرر من ثفل الزيتون، ممزوج بزيت زيتون بكر. نقطة تدخين عالية وسعر يعادل جزءاً من سعر زيت الزيتون، ولهذا تقلي به المطاعم والأسر في شمال أفريقيا والخليج. PET 1 و L 5، وصفيحة L 18.

الزيت

زيت ثفل الزيتون (ثفل مكرر + زيت زيتون بكر). المواصفة التجارية ل IOC.



الرمز	المقاس	العبوة	الوزن الصافي	عبوة البيع	وحدة/كرتونة	الكرتونة (سم)	الوزن القائم كغ	كرتونة/40 قدم HC
OP-1	L 1	عبوة PET	kg 0.92	عبوة واحدة	12	27×23×30	11.9	210 2
OP-5	L 5	غالون بمقبض علوي	kg 4.60	غالون واحد	4	33×26×38	19.6	341 1
OP-18T	L 18	صفیحة معدنية	kg 16.5	صفیحة واحدة	1	35×24×24	17.9	469 1

المزايا

زيت ثفل زيتون مكرر مع زيت زيتون بكر

الحموضة الحرة $\geq 0.8\%$ (حد 1.0 IOC %)

نقطة تدخين عالية للقلي العميق والشوي

غالون L 5 و صفيحة L 18 للمطابخ

يُوسم بدقة كزيت ثفل — ولا يُباع أبداً على أنه زيت زيتون

محتوى العبوة

غالون PET واحد L 5 بمقبض علوي

التخزين

يُحفظ تحت 25 C° بعيداً عن الضوء.

يُفضّل استهلاكه خلال: 24 شهراً من تاريخ التعبئة.

زيت البندق

زيت بندق معصور من بندق البحر الأسود — تزرع تركيا نحو ثلثي المحصول العالمي. زيت بكر معصور على البارد للصلصات والحلويات، وزيت مكرر للطبخ. زجاج شفاف 250 و 500 ml، و PET 1 L، وصفيحة 5 L.

الزيت

زيت البندق من بندق البحر الأسود — بكر معصور على البارد أو مكرر.



الرمز	المقاس	العبوة	الوزن الصافي	عبوة البيع	وحدة/كرتونة	الكرتونة (سم)	الوزن القائم كغ	كرتونة/40 قدم HC
HZ-25	250 ml	زجاج شفاف	0.23 kg	عبوة واحدة	12	24×16×22	6.9	811 3
HZ-50	500 ml	زجاج شفاف	0.46 kg	عبوة واحدة	12	30×22×29	11.3	327 2
HZ-1	1 L	عبوة PET	0.92 kg	عبوة واحدة	12	27×23×30	11.9	210 2
HZ-5T	5 L	صفيحة معدنية	4.60 kg	صفيحة واحدة	4	33×34×34	20.5	282 1

المزايا

بندق البحر الأسود من أوردو وغيرسون وسامسون

درجة بكر معصورة على البارد أو درجة مكررة

نحو 80 % حمض الأوليك — قريب من زيت الزيتون

طعم البندق للصلصات والمعجنات والشوكولاتة

خط متخصص يقدمه قليل المصدّرين

محتوى العبوة

عبوة زجاج شفاف واحدة 500 ml

التخزين

يُحفظ تحت 20 °C بعيداً عن الضوء.

بعد الفتح، يُستهلك خلال 3 أشهر.

زيت القلي

زيت دوار الشمس عالي الأوليك للقلي المهني. نسبة حمض الأوليك 75 % أو أكثر تمنح عمراً أطول بمرتين إلى ثلاث مرات من زيت دوار الشمس العادي في القلاية – تغيير أقل للزيت في المطاعم وشركات الإطعام والمخابز. 5 PET و 10 L، وصفيحة 18 L.

الزيت

زيت دوار الشمس عالي الأوليك (حمض الأوليك ≤ 75 %) للقلي العميق والمطاعم والمخابز.



الرمز	المقاس	العبوة	الوزن الصافي	عبوة البيع	وحدة/كرتونة	الكرتونة (سم)	الوزن القائم كغ	كرتونة/40 قدم HC
FR-5	L 5	غالون PET بمقبض علوي	kg 4.60	غالون واحد	4	33×26×38	19.6	341 1
FR-10	L 10	جركن PET	kg 9.20	جركن واحد	1	33×20×30	9.8	683 2
FR-18T	L 18	صفيحة معدنية	kg 16.5	صفيحة واحدة	1	35×24×24	17.9	469 1

المزايا

زيت دوار الشمس عالي الأوليك، حمض الأوليك ≤ 75 %

عمر قلي أطول من زيت دوار الشمس العادي

طعم محايد، دون انتقال النكهات بين الأطعمة

صفيحة 18 L بصنوبر صٓ

يُورّد للمطاعم وشركات الإطعام والمخابز

محتوى العبوة

صفيحة معدنية واحدة 18 L بصنوبر لولي

التخزين

يُصقّى الزيت بعد كل ورديّة.

يُحفظ تحت 25 °C بعيداً عن الضوء.

التحميل والمنصات

الزيت ثقيل مقارنة بحجمه: تُحْمَل الحاويات حتى حدّ الحمولة لا حتى امتلاء الحجم. تُحْمَل الحاويات المختلطة منصة بمنصة عبر كامل التشكيلة.

الرمز	المقاس	وحدة/كرتونة	M³	20'	40'	HC 40'
SO-1	زيت دوار الشمس — L 1	12	0.0186	514 1	226 2	210 2
SO-18	زيت دوار الشمس — L 1.8	6	0.0218	293 1	500 2	481 2
SO-5	زيت دوار الشمس — L 5	4	0.0326	865	352 1	341 1
SO-18T	زيت دوار الشمس — L 18	1	0.0202	212 1	480 1	469 1
CO-1	زيت الذرة — L 1	12	0.0186	514 1	226 2	210 2
CO-18	زيت الذرة — L 1.8	6	0.0218	293 1	500 2	481 2
CO-5	زيت الذرة — L 5	4	0.0326	865	352 1	341 1
CA-1	زيت الكانولا — L 1	12	0.0186	514 1	226 2	210 2
CA-18	زيت الكانولا — L 1.8	6	0.0218	293 1	500 2	481 2
CA-5	زيت الكانولا — L 5	4	0.0326	865	352 1	341 1
EV-25	زيت زيتون بكر ممتاز — ml 250	12	0.0084	144 3	840 3	811 3
EV-50	زيت زيتون بكر ممتاز — ml 500	12	0.0191	474 1	345 2	327 2
EV-75	زيت زيتون بكر ممتاز — ml 750	12	0.0228	239 1	732 1	718 1
EV-1T	زيت زيتون بكر ممتاز — L 1	12	0.0262	075 1	103 2	087 2
EV-5T	زيت زيتون بكر ممتاز — L 5	4	0.0381	739	292 1	282 1
RO-50	زيت زيتون — ml 500	12	0.0191	474 1	345 2	327 2
RO-75	زيت زيتون — ml 750	12	0.0228	239 1	732 1	718 1
RO-1	زيت زيتون — L 1	12	0.0186	514 1	226 2	210 2
RO-5T	زيت زيتون — L 5	4	0.0381	739	292 1	282 1
OP-1	زيت ثفل الزيتون — L 1	12	0.0186	514 1	226 2	210 2
OP-5	زيت ثفل الزيتون — L 5	4	0.0326	865	352 1	341 1
OP-18T	زيت ثفل الزيتون — L 18	1	0.0202	212 1	480 1	469 1
HZ-25	زيت البندق — ml 250	12	0.0084	144 3	840 3	811 3
HZ-50	زيت البندق — ml 500	12	0.0191	474 1	345 2	327 2
HZ-1	زيت البندق — L 1	12	0.0186	514 1	226 2	210 2
HZ-5T	زيت البندق — L 5	4	0.0381	739	292 1	282 1
FR-5	زيت القلي — L 5	4	0.0326	865	352 1	341 1
FR-10	زيت القلي — L 10	1	0.0198	425 1	704 2	683 2
FR-18T	زيت القلي — L 18	1	0.0202	212 1	480 1	469 1

أبعاد وأوزان الكرتين مواصفات قياسية وتؤكد في الفاتورة المبدئية.

OLEANTA

العلامة الخاصة

المواصفات نفسها تحت علامتكم التجارية. أرسلوا التصميم والكمية السنوية لكل صنف.

التواصل

sales@oleanta.com

86 21 606 216 90+

oleanta.com

المكتب الإداري — Pendik / İstanbul , 112 الباب الداخلي , Sanayi Mah., Teknopark Bulvarı No: 1/4C